



Parduca

Vass6R02s021-025




Collection Vassal-Montpellier

1436Mtp1


*1-26 S4  
Parduca  
Vassal-Montpellier*


*Parduca*

*1-26 S4*











DESIGNATION : *Parduea*  
 CLOS 1 PLANCHE 26 RANG S Souche 4  
 Vigueur : 25  
 PORT : érig - érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 23-7  
 Date de Maturité : 10-8-76 X0  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - H - P<sup>9</sup> : L - H - C  
 BAIE : TG - G - P - P 16  
 disc. - Sph - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 3  
 s2 1/2 avec pépins - apyrène  
 s3 1/2  
 s4 2 JUS : inc - coloré  
 s5 2

*Parduea*  
 DESIGNATION :  
 CLOS 1 PLANCHE 26 RANG S Souche 4  
 Vigueur : 3  
 PORT : érig - érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 24.7.78 X  
 Date de Maturité : 27.8.78 0  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - H - P<sup>11</sup> : L - H - C  
 BAIE : TG - G - P - P 15x15  
 disc. - Sph - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - H  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 1  
 s2 1/2 avec pépins - apyrène  
 s3 0  
 s4 1 JUS : inc - coloré  
 s5 0

*Parduea*  
 DESIGNATION :  
 CLOS 1 PLANCHE 26 RANG S Souche 4  
 Vigueur : 2  
 PORT : érig - érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 23.7.79  
 Date de Maturité : 8.8.79 X  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - H - P<sup>9</sup> : L - H - C  
 BAIE : TG - G - P - P 15  
 disc. - Sph - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - H  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 0  
 s2 1/2 avec pépins - apyrène  
 s3 1/2  
 s4 1 JUS : inc - coloré  
 s5 0



Année : 1974

Emplacement ..... 1.26 54 Désignation Parduca .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		24-3				
1	4	3				
2	1					
3	1					
4	2	1				
5	2	2				

De 25-3-74 +5

Année : 1975

Emplacement ..... 1.26 54 Désignation Parduca .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		24-2	3-3	6-3		
1	4	2	3	3		
2	1					
3	2	0	0	0		
4	4	0	1	2		
5	2	1	1	1		

-7

De 6-3-75

Année : 1976

Emplacement .. 1 - 26-84 ..... Désignation / *Parduca* .....

		Nombre	D A T E S					
		Total						
		d'yeux						
		15-3						
1	4	2						
2	) 8							
3								
4	4	2						
5	4	3		- 1				

D & 15 3.76



Désignation : *Parduca*

Enplacement : *A-26 S4-4*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées (2) - <sup>par plage</sup>  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille  
détachées sera notée.

*Calvo 72*



Désignation : *Parduca*  
Emplacement : *A-26 St 2-4*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 72*

01  
V4

1<sup>er</sup> ordre

Désignation :

VASSAL

Planche

côté N°

Souche

(1) 2 3 4 5

*Parduea*

1.26 544.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)  
rouge foncé (4) *base*
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

*Calvo 73*



Désignation :

*Pardusa*

Emplacement :

1. 26 S4 s-4

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) *ajk*

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) *ajk* tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

*Calvo 72*



DENOMINATION /  
EMPLACEMENT /

Parduca  
1-26 54 4-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (6), court (3).  
: grêle (1), fort (2), ~~moyen~~ (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (5).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (6), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : .... 10 ... cms  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74



N° d'ordre : 1436.01

Désignation : Parduca

Origine :

Emplacement : 1. 26. 84

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3.  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2).  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - (7) - (9).  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/B ..... (1) - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> KA L<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

*Parduea*

*1-26 54 4-4*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *(2)* Petite *(3)* (dimensions : *12* x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne *(5)* - Compacte *(6)*  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification *(3)*.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)* - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)* (dimensions : *14* x *18* ).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *(5)*.  
27 - Très pruinée *(7)* - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *(1)* - ellipsoïde *(2)* - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent *(9)*.  
29 - A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*.  
29 - A jus incolore *(1)* - coloré 2.  
33 - A peau fine *(3)* - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins *(3)* - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court *(3)*.  
31 - A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière *(9)*.  
32 - A bourrelet évident *(3)* - peu apparent *(2)*.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *(9)*.  
33 - De séparation facile (égreneuse) *(1)* - difficile 2.

*Calvo 85*